

DIBAG Döbeli
Industriebedarf
5732 Zetzwil

Büro + Lager
Industriestrasse 783
5728 Gontenschwil

T 062 773 83 73 / F 74
mail@dibag.ch
www.dibag.ch



Kleben ist unsere Kernkompetenz und Leidenschaft. Sei es mit Selbstklebebändern oder mit Klebstoffen. Als tesa Industrie Partner pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit tesa SE, Nr. 1 in Europa für Selbstklebebänder. Darüber hinaus ergänzen wir unser Sortiment mit Produkten von 3M, UHU sowie spezialisierten Herstellern von Nischenprodukten. Damit sind wir Ihr Ansprechpartner für fast alle Klebeanwendungen. Durch unsere regionale Struktur reagieren wir schnell und unbürokratisch und sind auch der richtige Partner für den kleinen Bedarf.

In unserem Lager in Gontenschwil halten wir ein breites und tiefes Sortiment an Industrieklebebändern und Klebstoffen für Sie bereit. Wir runden dieses Kernsortiment mit Dichtungsbändern, Klettbändern, Verpackungsmaterialien, Reinigungspapieren sowie Transportschutz ab.

Ab Auftragswert Fr. 300.00 profitieren Sie bereits von Frankolieferungen, bis zur Frankogrenze verrechnen wir einen fairen Verpackungs- und Portoanteil. Als Alternative bieten wir Ihnen gegen einen symbolischen Beitrag unseren Lieferservice. Innerhalb von 2-5 Tagen erreichen wir jede Gegend in unserem Verkaufsgebiet Zentralschweiz, Mittelland, Basel. Übrigens, wir kennen weder Kleinmengenzuschläge noch Mindestbestellmengen.


Industrieklebebänder



Industrieklebstoffe



Klettbänder



Dichtungsbänder



Geräte



Verpackungsmaterial



Personenschutz



Transportschutz



Reinigung



Hygiene



Spezialitäten



Technische Wirkstoffe



UHU 3M Weicon

Di-Protect

Di-Moll

Velcro

Industrieklebebänder

Einseitig klebend



Gewebeband

Economy Gewebebänder sind Betonbänder, sehr klebstark, nicht rückstandsfrei, nicht UV-beständig

Standard Gewebebänder sind Gaffertape, mittelstark klebend, begrenzt rückstandsfrei entfernbar

Premium Gewebebänder sind auf einen speziellen Einsatz optimiert, z.B. Bodenmarkierung oder UV-Beständigkeit oder leuchtfarbig oder wärnehärtende Klebmasse oder...



Weich-PVC-Band

Economy Ausführungen als Isolierband, welche Rückstände beim entfernen hinterlassen.

Standardtypen eignen sich für Isolationen, für Abdeckarbeiten auf dem Bau.

Premiumbänder sind rückstandsfrei entfernbar und UV-beständig. Sie eignen sich für langfristige Warn- und Markiereinsätze. Verschiedene Farben sind ab Lager lieferbar.



Abdeckband

Economy Abdeckbänder sind aus Papier, mittlere Klebkraft, müssen innert 1-3 Tage entfernt werden.

Standard Abdeckbänder sind aus Papier, mittlere Klebkraft, ca. 1 Woche rückstandsfrei, nicht UV-beständig.

Premium Abdeckbänder sind aus Papier oder Folie, für Maler, Gipser, Lackierwerke. Bis 6 Monate rückstandsfrei, bis 8 Wochen UV-beständig, zum sandstrahlen, bis 350°C., extra klebstark, extra flexibel...



Metallband

Alubänder in Dicken von 30—90µm, mit und ohne Liner auf der Klebmasse. In verschiedenen Breiten ab Lager lieferbar. Einsatz meistens zur Abschirmung von Wärme und Störstrahlen.

Mit elektrisch leitenden Teilen in der Klebmasse leiten diese Bänder statische Ladungen ab. Kupferbänder sind lötfähig.



Packband

Verpackungsbänder aus PP, PE, PVC oder Papier für Schachtelverschluss oder als Prozessunterstützung in Industrie und Gewerbe.

Strappingbänder sind hochreissfest und bedingt rückstandsfrei zum Bündeln und sichern. Filamentbänder sind Fadenverstärkt und extrem reissfest.



Bänderdruck,
Markierband

Fast alle Klebebänder lassen sich bedrucken. Am häufigsten sind Standard Verpackungsbänder aus PVC. Es können bis 8 Farben gedruckt werden. Positiv oder negativ, ganz nach Ihren Wünschen.

Markier- und Warnbänder aus Film, PVC-Folie oder Gewebe eignen sich für Einsätze am Boden oder Pfosten. Premiumbänder lassen sich rückstandsfrei entfernen.



Filmband

Economyfilme sind für einfache, kurzfristige Einsätze.

Standard Filmbänder werden für anspruchsvolle Verpackungen und Markierungen verwendet.

Premium Filmbänder werden als Ansatz-, Spleiss-, und Abdeckklebeband in der Galvanik verwendet. Weiter als Oberflächenschutz, als Linierband, als Markierband, als Prozessunterstützung bei vielen Anwendungen in Industrie und Gewerbe.



Antirutsch

Antirutschbänder verhindern Rutschunfälle auf Treppen, Rampen, Leitern, Maschinen, Anlagen etc. Sie sind selbstklebend und haften auf allen sauberen und trockenen Untergründen innen und aussen.

Lieferbar in schwarz, transparent, gelb/schwarz und phosphoreszierend (nachleuchtend) für Notausgänge, Treppenhäuser etc.

Industrieklebebänder

beidseitig klebend



Trägerlos

Transfertapes sind Klebmasse ohne Träger in Bandform. Dadurch lassen sich diese Bänder mit einem geeigneten Abrollgerät effizient und einfach aufbringen. Der Liner muss nicht mehr entfernt werden. Diese Bänder eignen sich für leichte Einsätze ohne grosse Anforderungen wie Papier verkleben. Es sind Qualitäten lieferbar, welche eine sehr grosse Klebkraft haben und sich auch für schwierige Untergründe wie Kunststoffe eignen.



Schaum Standard

Doppelseitige Klebebänder mit einem Standard-Schaum eignen sich für Einsätze im Innern. Eine UV- oder Wetterbeständigkeit ist nicht gegeben. Beim Entfernen reißt der Schaum relativ schnell in der Mitte. Alterungsbeständige Montagebänder werden zur Verklebung von Leisten, Kabelkanälen, Kunststoffhaken und Spiegeln verwendet. Die Dicke überbrückt Unebenheiten oder gleicht Spannungen aus.



Vliesträger

Doppelseitige Klebebänder mit einem Träger aus Vlies sind sehr dünn, anschmiegsam und können von Hand gerissen werden. Sie eignen sich für leichtere Einsätze wie Schilder, Blenden, Plakate verkleben, vollflächig selbstklebend ausrüsten und spleissen von Papier. Viele Typen sind alterungs- und UV-beständig sowie hoch temperaturbeständig. Weichmacherbeständige Bänder eignen sich auch für Kunststoffverklebungen.



Schaum Premium

Doppelseitige Premium Klebebänder eignen sich für Einsätze Innen und Aussen. Sie sind gut UV- und alterungsbeständig. Einige Sorten können dank des spaltfesten Schaums relativ gut entfernt werden. Sie werden für dauerhafte Montagen wie Blenden, Rahmen, Griffe, Leisten, Schilder, Displays und Spiegeln eingesetzt. Die Dicken reichen von 0.5mm bis 6.4mm. Wir haben verschiedene Breiten und Qualitäten an Lager.



Folienträger

Doppelseitige Klebebänder mit einem Träger aus Folie sind von sehr dünn (48µm) bis relativ dick (300µm) lieferbar. Die Folie verleiht dem Band eine gute Stabilität, was dem Handling zu Gute kommt. In dieser Gruppe werden am meisten Sorten hergestellt um alle möglichen Anforderungen wie günstiger Preis bis sehr alterungsbeständig, ablösbar bis sehr stark klebend oder hohe Transparenz abzudecken. Einsetzbar für Leisten, Schilder, Blenden, Displays oder als Spleissband.



Reinacrylat

Doppelseitige Klebebänder aus geschäumtem Acrylat wie tesa ACXplus oder Scotch VHB werden anstelle von Nieten, Clipsen, Punktschweissen und Schrauben eingesetzt. Sie erreichen wesentlich höhere Haltekräfte und nehmen Spannungen auf und geben sie wieder ab. Um strukturelle Verklebungen mit jahrelanger Dauer machen zu können ist die Vorbehandlung extrem wichtig. Gerne zeigen wir Ihnen die Vorgehensweise 1:1 bei Ihnen im Betrieb.



Gewebeträger

Doppelseitige Klebebänder mit einem Träger aus Gewebe sind sehr flexibel und werden für temporäre Verklebungen ausgewählt.

Economy Bänder für kurzfristige Montagehilfe.

Standard Bänder für Teppichverklebungen.

Premium für Einsätze, wo hohe Klebkraft und rückstandsfreies Entfernen gefordert werden.



Converting

Wir fertigen aus fast allen Klebebändern Zuschnitte nach Ihren Vorstellungen. Diese können rund oder eckig sein, vollflächig oder mit Innenstanzung, für Applizierung von Hand oder mittels Spendegerät bei grösseren Serien. Diese Stanzteile kommen vor allem für folgende Arbeiten zum Einsatz: Freihalten von Flächen und Löchern beim Beschichtungsprozess, Displayschutz, Oberflächenschutz, Montage mit doppelseitig klebenden Zuschnitten



Kompriband

Di-Moll Kompri besteht aus einem 150Kg/m³ PUR-Schaum der mit Acrylat-Füllstoffen flammhemmend getränkt ist. Bei 50% Kompression wird die Brandschutznorm B2 erfüllt. Das Band ist gut UV-beständig und Schlagregendicht. Das Kompriband ist vorkomprimiert auf Rollen lieferbar. Es dehnt sich um den Faktor 5 aus.



PVC

Di-Moll PVC 47521 bestehen aus einem ca. 150Kg/m³ gemischtzelligen PVC-Schaum. Das Material ist sehr anschmiegsam, weich und sehr gut alterungsbeständig. Es hat eine glatte Oberfläche und "saugt" sich durch die gemischtzellige Struktur fest. Es wird sehr universell eingesetzt, häufig auch im Apparatebau. Die Klebeseite ist mit einem Folienliner abgedeckt. Lieferbar in weiss und grau von 2-8mm Dicke und bis 960mm Breite.



PE + Vorlegeband

Di-Moll PE 47508 besteht aus einem ca. 70Kg/m³ PE-Schaum. Es ist geschlossenzellig mit strukturierter Oberfläche. Das Band ist chemisch neutral, feuchtigkeits- und alterungsbeständig. Hauptsächlich für den Glasbau, Maschinenbau und Apparatebau.

Vorlegebänder aus PE werden heute vor allem im Maschinen- und Gerätebau verwendet, wo nur wenige Kompressionszyklen zu erwarten sind.



Zellkautschuk

Dichtungsbänder mit Basis Zellkautschuk haben alle ein hervorragendes Rückstellverhalten. Sie werden häufig im Maschinen- und Apparatebau eingesetzt. EPDM ist sehr gut witterungs- und UV-beständig. Neopren ist beständig gegen Säuren und Laugen, nicht beständig gegen UV-Strahlung sowie Schwefelsäure. Nitril ist fast gegen alles beständig ausser chlor. Lösemittel und Schwefelsäure.



PUR Economy

Di-Moll PUR Economy 47401 besteht aus einem ca. 30Kg/m³ PUR-Schaum auf Esterbasis. Es ist offenporig und offenzellig. Das Material ist nicht UV- und alterungsbeständig. Das Band ist sehr stark komprimierbar und anschmiegsam. Es wird hauptsächlich im Schalungsbau oder für temporäre Dichtungsfunktionen eingesetzt. Die Klebeseite ist mit einem Folienliner abgedeckt. Lieferbar in weiss und grau von 3-20mm Dicke und bis 960mm Breite.



Keramik, Kork

Di-Moll Keramik 47581 ist ein asbestfreies Keramikfaserband, einseitig selbstklebend. Das Band ist hoch temperaturbeständig (bis +1200°C.) und entwickelt im Brandfall praktisch keine Rauchgase. Als Dichtung bei Brandschutztüren und -Fenstern. Kork hat Eigenschaften, welche künstlich nicht hergestellt werden können. Di-Moll Kork 47550 werden eingesetzt, wenn hohe oder tiefe Temperaturen im Spiel sind und wenn eine hohe Druckresistenz von Nöten ist.



PUR Premium

Di-Moll PUR Premium 47151 besteht aus einem ca. 430Kg/m³ feinporigen, offenzelligen, hochverdichteten PUR-Schaum. Das Material hat ein hervorragendes Rückstellvermögen. Es wird hauptsächlich im Glasbau, für gehbbare Glasflächen, eingesetzt.

Die Klebeseite ist mit einem Folienliner abgedeckt. Lieferbar in anthrazit von 2-5mm Dicke und bis 960mm Breite.



tesamoll, Filz

tesamoll erhalten Sie im Einzelhandel. Wir halten 25m-Rollen vom E-Profil weiss und braun an Lager. Sie eignen sich je nach Spalt Dicke zum dichten von Fenstern und Türen, oder können auch für andere Zwecke eingesetzt werden.

Filz ist ein natürliches Produkt. Es dient als Dekor-, Gleit- oder Dämmschicht. Es ist 0.8mm dick und einseitig selbstklebend.



2-Komponenten

UHU Zweikomponenten-Reaktionsklebstoffe werden eingesetzt, wenn die Fügestelle extremen Belastungen standhalten muss. Sie sind lösungsmittelfrei und werden vor der Verarbeitung in einem bestimmten Verhältnis gemischt. Einige Typen sind in praktischen Doppelkammerkartuschen mit Selbstmischerdüsen lieferbar. Nach dem Mischen bleibt eine begrenzte Zeit, um die Klebstoffe zu verarbeiten.



Nass- + Kontaktkleber

Nassklebstoffe werden einseitig vollflächig aufgetragen. Ein Klebeteil muss saugfähig sein. Die Teile werden nass zusammengefügt und passend gemacht. Eine Fixierung ist unerlässlich.

Kontaktklebstoffe werden beidseitig vollflächig aufgetragen und während einer empfohlenen Zeit ablüften lassen. Die Klebeflächen müssen nicht saugfähig sein. Nach ca. 10 Minuten werden die Teile gefügt.



Sekundenkleber

Sekundenklebstoffe kleben nahezu alle Materialien hochfest und superschnell. Es gibt sie von sehr flüssig bis tropffrei und sogar ohne stechende Dämpfe. Mit dem Präzisionsdispenser lassen sich sehr kleine Mengen Klebstoff exakt und genau positionieren. Cyanacrylatklebstoffe reagieren unter Luftabschluss. Passgenaue Flächen sind deshalb zwingend.



Montagekleber

UHU Montagekleber haben ein breites Material- und Einsatzspektrum. Sie ersetzen aufwändiges Dübeln, Schrauben oder Nageln, sind wirtschaftlich, sicher und zuverlässig. Konstruktionsklebstoffe bieten aufgrund ihrer Formelvielfalt immer eine passende Lösung für die spezifischen Klebeanforderungen bei Konstruktionen, Herstellung und Reparatur.



Sprühkleber

Sprühkleber eignen sich für grosse Flächen und nicht allzugrosse Belastungen.

Repositionierbare können relativ leicht entfernt werden.

Permanent sind für normale Verklebungen auf und mit gut klebbaren Materialien ideal.

Extra stark eignet sich für hohe Anforderungen und bei schwierigen Untergründen wie Kunststoffen.



Schmelzkleber

UHU bietet zwei Systeme beim Schmelzkleben: 1. HT 210; Der Klebstoff wird auf über 200°C. erhitzt. Dieses System eignet sich durch die hohe Schmelzleistung für den Handwerkerbereich. Um einer Verwechslung vorzubeugen, sind diese Patronen rund und lassen sich auch nur in die UHU Geräte HT210 einsetzen. 2. LT 110; Dieses System eignet sich aufgrund der tieferen Temperaturen für hitzeempfindliche Materialien wie Styropor und Weich-PVC. Die Patronen sind oval.



Holzleim

UHU produziert 3 Holzleime

1. Original D2, Standard ist ein normaler Holzleim, schwarze Kappe
2. Express D2 ist Blitzschnell, rote Kappe
3. Wasserfest D3 ist feuchtbeständig, blaue Kappe



Klebstoffentferner

Wir bieten Klebstoffentferner in 3 Stärkeklassen an. Der Weicon Plastic-Cleaner eignet sich zur Vorreinigung von Klebestellen und entfernt auch leicht Klebstoffreste sanft und ohne Untergründe anzugreifen. Der tesa Klebstoffentferner entfernt mühelos Klebstoffreste. Vor Einsatz immer einen Test machen. Der Weicon Klebstoffentferner ist sehr effizient, er entfernt nicht nur Klebstoffe sondern auch Silikonfugen etc. Greift Untergründe und Farben an.



Toilette

Papier zum Hände trocken ist hygienischer und wirtschaftlicher als Stoff oder Luft. Wir bieten für den ganzen Toilettenbereich Produkte in den Qualitäten Economy, erfüllt die Funktion, ist günstig Standard, sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis Premium erfüllt höchste Ansprüche

Die entsprechenden Spender und Abfallbehälter bieten wir als Universal- oder Premiumausführung in CNS.



Reinigungspapier Stofftücher

Wisch- und Reinigungstücher für Reinigungs- und unterhaltsarbeiten in folgenden Qualitäten:

Economy, Recycling, 1- bis 2-lagig
Standard, reissfester und saugfähiger
Premium, beste Qualität für höchste Ansprüche

Daneben liefern wir auch Stofftücher in 3 Qualitäten sowie Microfasertücher, welche sich für die Vorbehandlung von Klebeflächen ideal eignen.



Seife, Desinfektion

Flüssigseifen in Patronen oder Nachfüllflaschen mit den entsprechenden Dispensern

Desinfektion von Händen und Flächen

Pevalin Handreinigungspaste wird ohne Wasser in die schmutzigen Hände eingerieben und löst hartnäckigsten Schmutz wie Harz, Öl, Teer, Farben. Danach können die Hände mit einem Lappen oder Wasser gesäubert werden. Verschiedene Gebinde und Dispenser.



Schutzkleidung

Einweg-Schutzkleidung ist wichtig und sinnvoll, wenn einerseits der Körper und die Kleidung vor Verunreinigungen -, andererseits die Umgebung vor Verunreinigung durch Körperpartikel und Haare - geschützt werden soll. Kat. I für Arbeiten mit grosser Verschmutzung, Kat. III für Arbeiten mit Chemikalien, Farben etc.

Schutzüberzüge für Schuhe schützen einerseits die Schuhe, andererseits Räume vor Schmutz.



Atemschutz

Atemschutz beginnt bereits bei einfachen Hygienemasken über Staubmasken und Atemschutzmasken mit Filtern gegen Staub wie auch gegen Gase bis zu Atemgeräte mit Frischluftzufuhr. Wir liefern Wegwerfmasken welche nur kurze Zeit benutzt werden wie auch Maskenkörper mit Wechselfiltern. Diese sind teurer in der Anschaffung und benötigen regelmässige Pflege, rechnen sich aber über die Zeit.



Gehörschutz

Gehörschutz ist unerlässlich bei allen Tätigkeiten mit einem permanentem Geräuschpegel über der geschädigenden Grenze von 88dB. Wir liefern Ihnen wahlweise Kapselgehörschützer, Gehörschutzbügel oder Gehörschutzstöpsel. Bis 100dB Lärmbelastung sollte der SNR-Dämmwert mindestens 17dB aufweisen. Ab einer Lärmbelastung über 100dB sollte der SNR-Dämmwert mindestens 25dB betragen.



Augenschutz

Die Folgen von fehlendem Augenschutz bei Schleif- und Trennarbeiten können verheerend sein, bis zum Verlust eines Auges. Es gibt mittlerweile sehr leichte und modische Brillen für den täglichen Einsatz sowie rundum abschliessende Brillen für harten Einsatz, z.B. über Kopf oder Überbrillen, welche gut über einer Brille mit Sehkorrektur getragen werden kann. Sollte trotzdem einmal ein Partikel ins Auge geraten, dient die Augendusche als Erste Hilfe.



Handschutz

Handschuhe schützen Hände oder schützen Oberflächen vor Fingerabdrücken.

Wir liefern:

- Einweghandschuhe aus Latex, Vynil oder Nitril
- Chemieschutzhandschuhe aus Latex, Nitril, Neopren
- Textilhandschuhe aus Baumwolle
- Textilhandschuhe teilweise oder ganz beschichtet
- Lederhandschuhe
- Spezialhandschuhe für Schnitenschutz, Hitzeschutz

Verpackungsmaterial



Wellpappen
Kantenschutz

Wellpappe-Rollen in zwei Qualitäten. CH-Qualität besteht aus einer starken Welle mit Kraftliner. Diese Ausführung ist widerstandsfähig und sieht sehr sauber aus. Schrenzqualität besteht aus Recyclingmaterial. Es kann in der Farbe variieren. Diese Pappe ist sehr anschmiegsam.
Kantenschutzleisten aus Vollpappe in verschiedenen Stärken, Grössen und Längen.



PE-Folien

Schlauchfolien in verschiedenen Breiten und Stärken, auch als Luftpolsterschlauch.

Abdeckfolien in folgender Ausführung:

- Recycling, farbig, für einfache Abdeckarbeiten
- 50% Recyclinganteil, dies ist heute die Standardqualität und wird überall eingesetzt wo keine Transparenz von Nöten ist.
- 100% PE-Folien sind sehr transparent



Polsterfolien

Unsere Luftpolsterfolien aus PE/PA/PE erhöhen die Leistung bei weniger Materialeinsatz. Durch die PA-Einlage behalten diese Folien die Luft in den Noppen wesentlich länger als herkömmliche Ausführungen. Wir halten verschiedene Breiten an Lager.

Unsere Schaumfolien aus PE sind in verschiedenen Dicken und Breiten ab Lager lieferbar.



PE-Beutel

PE-Schnellverschlussbeutel mit und ohne Beschriftungsfeld. In verschiedenen Materialstärken und Grössen.

PE-Flachbeutel in diversen Grössen, Dicken und Ausführungen.

Kehrriechtsäcke in verschiedenen Grössen und Festigkeiten. Diese sind normalerweise auf Rollen



Umreifungsbänder

PP-Umreifungsbänder in 3 Kerngrössen, verschiedene Breiten und Dicken in schwarz ab Lager.

PET-Bänder sind grün und können Stahlbänder ersetzen. Diese beschaffen wir kurzfristig.

Fadenstrukturbänder werden mittels einer Klammer gespannt und können jederzeit nachgespannt werden.

Wir liefern auch die Werkzeuge zu allen Arten.



Korrosionsschutzpapiere

Bodenabdeckpapier aus Zellulose, saugend oder mit aufkaschierter Folie.

Abdeckpapier für Maler und Gipser in 40gr. Qualität, nicht durchschlagend für Handmasker oder Konfektionierer von 150mm bis 900mm Breite.

Packpapier in Rollen oder Bögen



Papierrollen



Stretchfolien

Bündelstretchfolien 100mm breit, 23µm

Handstretchfolien 500mm breit, 20 + 23µm

Automatenstretchfolien 500mm breit, in verschiedenen Qualitäten und Stärken

Abrollgeräte für Bündel- und Handstretchfolien



Versandbedarf

In die Gruppe Versandbedarf gehören bei uns selbstklebende Dokutaschen in mehreren Formaten und verschiedenen Ausführungen, Polstertaschen für empfindliche Teile und Musterfaltenbeutel für Kleinteileversand sowie Polster- und Stopfmateriale. Geläufig sind nach wie vor Verpackungschips und Knüllpapier, welche aber zusehends von Luftpolsterkissen verdrängt werden, weil diese „on demand“ aufgeblasen und verschweisst werden.



Haken/Flausch System

Das am meisten verbreitete Klettsystem besteht aus einem Haken (hart) und einer Schlinge (weich). Sie lassen sich etwa 10'000mal öffnen und schliessen. Wir liefern beide separat auf Rollen mit 25m in verschiedenen Breiten und schwarz oder weiss, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Nicht klebend zum nähen oder tackern
Selbstklebend ausgerüstet oder mit Beschichtung zum HF-schweissen



Pilzkopf/Velour System

Velcro Pilzkopf und Velour trägt weniger auf als Haken/Flausch und haftet sehr satt aufeinander. Dieses System lässt sich ca. 200mal öffnen und schliessen. Diese Technologie wird vor allem bei Bündelungsprodukten wie One-Wrap-Straps oder Cable Manager sowie den Easycoins verwendet.

Auf Anfrage sind selbstklebende oder nicht klebende Typen in verschiedenen Farben lieferbar.



One-Wrap-Straps

Velcro One-Wrap Straps aus Pilzkopf-Velour sind fertig gestanzte Kabelbinder zum immer wieder öffnen und schliessen. Sie sind auf Rollen mit Perforation zwischen den einzelnen Kabelbindern gefertigt. Die Längen 150mm, 200 und 230mm sind lieferbar. Diese können durch Cable Manager beliebig verlängert werden.



Cable Manager

Velcro Cable Manager sind Bänder aus aufeinander laminierten Pilzkopf und Velour Seiten. Sie sind in Rollen à 25m und verschiedenen Breiten lieferbar und können auf eine beliebige Länge geschnitten werden.

Velcro Back-to-Back sind Bänder aus aufeinander laminierten Haken und Flausch Seiten. Sie sind in Rollen à 25m und verschiedenen Breiten lieferbar.



Ultramate, Dual-Lock

Ultra Mate High Tech Haken werden in einem aufwändigen Herstellungsverfahren aus Polyamid extrudiert. Ein bewährter Einsatz ist zum Beispiel Schleifscheibenbefestigung auf Rotationsschleifgeräten. Das Material ist kein Lagerartikel und wird nach Kundenwunsch hergestellt.

Das Dual-Lock Prinzip von 3M ist ähnlich, eignet sich vor allem zum Befestigen von relativ schweren Gegenständen. Durch das ineinandergreifen der Köpfe, entsteht eine fixe Montage wie geschraubt, welche aber im Bedarfsfall schnell gelöst werden kann.



Velstrap

Velcro Velstrap sind Gurte mit Schnalle zum Anziehen. Der Rest des Gurtes wird auf sich selbst gewickelt. Lieferbar in verschiedenen Längen und Breiten. Ideal zum Bündeln von Kabeln etc. Auch mit Logo bedruckt lieferbar.



Stanzteile

Velcoin sind selbstklebende Velcro Klettunkte in verschiedenen Grössen. Die Haken- und Flauschteile sind einzeln erhältlich. Lieferbar in weiss oder schwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Easycoin bestehen aus Velour und Pilzkopf und sind auch selbstklebend ausgerüstet. Tragen wenig auf und sind schnell und einfach zu montieren. Sie sind paarweise oval gestanzt. Rollen à 3333Pr. oder einzeln. Lieferbar in einer Grösse, weiss und schwarz.



Spezialitäten

Velcro Logistrap sind Gewebegurte mit Schnalle zum spannen und Klettverschluss. Damit werden Paletten vor allem im internen Transport gesichert. Lieferbare Längen: 4m, 5m, 6m, 7m

Velcro Velwrap sind Schlauchgurte, welche beidseitig vernäht sind, innen hohl. Auf der Aussenseite ist rundum Flausch, welcher mit Kletthaken einen Verschluss bildet.

Geräte



Handgeräte für einseitige Bänder

Handgeräte zum applizieren von Verpackungsbändern von 25—75mm in verschiedenen Ausführungen und Formen. Bei den Premiumgeräten können nicht nur die Klinsen ersetzt werden, wir können auch alle Ersatzteile dazu liefern.

Spezialgeräte zum applizieren und spannen von Strap- oder Filamentbändern. Damit erzeugt man genügend Spannung, um straff zu bündeln.



Handgeräte für beidseitige Bänder

Transfertape sind trägerlose Klebebänder, welche nur aus Klebemasse bestehen. Diese können mit einem „Transferabroller“ sehr rationell aufgetragen werden, wobei das Silikonpapier welches eine Seite abdeckt, entfernt und aufgewickelt wird. Es können Bänder ab 6mm bis 19mm verarbeitet werden. Die Kleberollen sind auf speziellen Kunststoffkernen gewickelt, welche in das Gerät eingesetzt werden können.



Tischgeräte manuell

Darunter verstehen wir alle einfachen Tischgeräte, wo eine Kleberolle (einseitig oder beidseitig) eingelegt wird und manuell von der Rolle abgezogen und über eine Klinge geführt und mit einem Ruck abgeschnitten wird. Es gibt sie mit Kleinkernen für Büروفilme und mit den „normalen 3“-Kernen (76mm) von 6mm bis 50mm. Lithoabroller können gleichzeitig 4 Rollen mit max. 25mm Breite aufnehmen. Spezialtypen zum Klemmen an der Tischkante.



Tischgeräte mechanisch

Diese Geräte werden von Hand bedient, führen aber eine Funktion aus.

Hebeldispenser fördern eine zuvor eingestellte Länge Klebeband, bis max. 25mm Breite.

Beutelverschliesser legen ein Klebeband um einen Beutelhals, bis max. 19mm Breite.

Das Abrollgerät für beidseitige Klebebänder zieht das Silikonpapier ab und rollt es auf, bis 25mm Breite



Tischgeräte vollautomatisch

Die vollautomatischen Tischgeräte benötigen einen Stromanschluss. Mittels Microprozessor können Einstellungen für die Länge und Stückzahl gemacht werden. Das Gerät zieht dann selbstständig Band ab der Rolle, misst, schneidet und stellt den Zuschnitt zur manuellen Entnahme bereit. Mittels Sensor kann dieser Prozess sogar automatisiert werden.

Geeignet von 6mm bis 50mm Breite, max. 999mm Länge. Für ein- und beidseitige Bänder.



Spezialmaschinen

Wir liefern oder vermitteln Spezialmaschinen zum schneiden von Klebebändern, Klettbander, Filz, Leder, Stoff etc. bis 150mm Breite und 30mm Höhe.

zum applizieren von einseitigen oder beidseitigen Klebebänder auf durchgeförderte Materialien wie Karton, Papier etc.

Zum Abwickeln von kreuzgewickelten Spulen wie Langrollen Aufreisstreifen etc.



Leihgeräte

Sie können elektrische Tischschneidemaschinen bei uns tage- oder wochenweise mieten.

Wir bringen das Gerät vorbei und instruieren eine Person im Umgang damit. Diesen Service bieten wir auch unseren Gerätekunden, wenn ihr Gerät einmal in die Revision muss.


Ersatzteile Reparatur

Mit Ausnahme der einfachen Handabroller, welche bei Defekt entsorgt werden, bieten wir zu allen Geräten die erforderlichen Ersatzteile, insbesondere Ersatzklinsen. Maschinen gehen immer dann defekt wenn man sie braucht. Wir sorgen mit unseren Leihgeräten für einen reibungslosen Betrieb während ihr Gerät repariert wird. Wir garantieren einen Reparaturservice der von uns gelieferten Geräte.



Di- Protect
Kork/Schaum

Di-Protect Kork/Schaum habe einen Kern aus Kork. Sie sind einseitig selbstklebend ausgerüstet. Diese Klebmasse bewährt sich seit Jahren und hinterlässt auch nach Wochen keine Rückstände beim Entfernen. Die andere Seite besteht aus einem weichen PE-Schaum. Diese Kombination wird eingesetzt, wenn das Distanzpolster hohe Kräfte aufnehmen muss, welche etwa durch den Einsatz von Spanngurten entstehen.



Antirutschmatten
Antirutschfolien


Di-Protect Antirutschmatten erhöhen die Sicherheit von schweren Gütern beim Transport erheblich. Antirutschmatten verhindern bis zu einem gewissen Grad dynamische Belastungen schon bei ihrer Entstehung und bieten mit bestehenden Rückhaltesystemen einen markant höheren Schutz. Sie sind zudem leicht, einfach einzusetzen und wirtschaftlich, weil sie immer wieder verwendet werden können.

Matten mit 1.22 x 20m oder Zuschnitte davon.



Di- Protect
Schaum

Di-Protect Schaum bestehen aus Kunststoffschaum. Von weich und extrem anpassungsfähig bis hart und widerstandsfähig eignet sich dieser Typ von einfachen Anwendungen, wo die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht bis Einsätze mit relativ starken Kräften durch Spanngurte oder ähnliche Bindsysteme. Sie sind einseitig selbstklebend ausgerüstet. Diese Klebmasse bewährt sich seit Jahren und hinterlässt auch nach Wochen keine Rückstände beim Entfernen.



Bumpon

Bumpon von 3M gibt es in verschiedensten Formen, Farben und Dicken. Sie werden normalerweise als "Füsse" für Geräte, Displays etc. eingesetzt und sorgen so für einen sicheren Stand und verhindern das Rutschen. Sie sind dauerhaft selbstklebend.

Einige Materialien davon sind auch in Rollen lieferbar, aus welchen dann selbst Teile herausgestanzt werden können.



Di-Protect
Profile

Die häufigste Ursache für Kundenreklamationen entsteht auf dem Transportweg. Eine Investition in die richtige Transportverpackung ist eine Investition in die Kundenzufriedenheit. Die Beschaffungskosten von Schaumprofilen rechnen sich mit den tieferen Transportschäden sofort. Di-Protect Profile bestehen aus widerstandsfähigem PE-Schaum. Sie wählen zwischen unterschiedlichen Profilformen z.B. für Kanten, Ecken, Rohre etc. Stangen à 2m oder Rollen.



Technischer Filz

Filz wird sehr vielseitig eingesetzt. z.B. als Gleiter für Vasen, Schalen, Stühle etc. Sie schützen so den Untergrund vor Kratzern oder sorgen für das leichte Verschieben und Rutschen.

Daneben wird Filz auch für die Schallabsorbierung, als Dichtung oder als Dekorelement verwendet.



Kantenschutzprofile
Karton

Kantenschutzleisten aus Vollpappe in verschiedenen Stärken, Grössen und Längen. Neben einem Standard-Sortiment, welches wir kurzfristig liefern können, lassen wir ab einer sinnvollen Menge auch auf Mass für Sie fertigen.

Spezialitäten



Floorliner
Bodenabdeckvlies

Parkett oder Natursteinflächen sind sehr heikel und erfordern das richtige Abdeckmaterial, sollen unliebsame Überraschungen ausgeschlossen werden. Wir liefern verschiedene Spezialitäten je nach Situation. Daneben haben wir Standardprodukte und Lightqualitäten für den Bau (Maler, Gipsler, Innenausbau etc.) welche die gestellten Anforderungen erfüllen und sehr wirtschaftlich sind.



Absperrbänder

Wir liefern Absperrbänder in 2 Qualitätsstufen. Die 40m μ Qualität eignet sich für Tageseinsätze oder zum umwickeln. Die 90m μ Qualität ist geeignet für harten Einsatz auf Baustellen und überall wo gewährleistet werden muss, dass das Absperrband Wind und Wetter standhält.



Seile
Schnüre

Eine Schnur oder ein Seil ist auch in unserem Hightech-Zeitalter oftmals die einfachste, günstigste und schnellste Lösung. Wir halten Schnüre aus handfreundlichen Recyclingfasern in verschiedenen Dicken an Lager. Daneben beschaffen wir praktisch jedes gewünschte Seil.



Leergebinde

Wir können Ihnen viele nützliche Helfer wie Spenderflaschen, Pumpsprüher, Eimer für Einmalgebrauch oder für harten Einsatz liefern. Natürlich auch Kaffeebecher, sogar aus Isolierschaum, welche den Kaffee länger heiss halten oder die Hände bei der "im-vorüber-gehen-aber-nun-doch-länger-dauernden-Stehbesprechung" schonen.

Philosophie

Wir wollen zufriedene, treue Kunden. Um diese zu halten, arbeiten wir mit erstklassigen Lieferanten wie tesa zusammen und achten bei unseren Empfehlungen stets darauf, dass wir die Situation richtig erkennen. Auf diese Weise gehören wir nicht zu den „billigen“ Anbietern, aber unsere Lösungen funktionieren und sparen so Zeit und unliebsame Überraschungen. Wenn Sie, lieber Kunde auch so denken, drängt sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit fast auf.

Anfahrt

Unser Lager und Büro befindet sich im Areal Neogard AG in Gontenschwil AG.
Abholungen oder Besuche bei uns: Falls Ihr Navi die Industriestrasse nicht findet, geben Sie Schrägweg ein und folgen Sie anschliessend dieser Strasse bis Sie unsere Beschriftung sehen.
Breite: 47°16'56.36"N Länge: 8° 8'36.81"E

Dienstleistungen

Wir kommen zu Ihnen, informieren und beraten Sie in Auswahl und Anwendung von Klebebändern oder Klebstoff bis wir eine gute Lösung haben. Für schwierigere Fälle nehmen wir die Labors unserer Lieferanten in Anspruch.
Gerne schulen wir auch Ihr Personal im Umgang mit Klebebändern und Klebstoffen.

Öffnungszeiten

Wir sind wie folgt erreichbar:

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 07.30 - 12.00 Uhr / 13.00 - 17.30Uhr

Betriebsferien: jeweils vom 24.12. bis 3.1

Lieferungen und Abholungen bitte vorher avisieren.

Bruno Döbeli



Inhaber und Geschäftsführer
Zuständig für Verkauf, Anwendungstechnik und Einkauf.
Hobbys: Hunde, Bike, Quad

Elisabeth Döbeli



Administration, Buchhaltung,
Verkauf im Innendienst
Zuständig für Telefonverkauf,
Sekretariat, Buchhaltung
Hobbys: Kochen, Nähen, Lesen

Christian Müller

Lager, Auslieferung
Zuständig für Wareneingang,
Lager, Warenausgang, Auslieferung mit Bus

Lager, Auslieferung
Zuständig für Wareneingang, Lager, Warenausgang,
Auslieferung mit Bus