3M FAST Klebebänder





Hohe Klebkraft, UV-beständig, nageldicht

und bei tiefen Temperaturen einsetzbar



FAST-G: das gewebeverstärkte Multitalent

Gewebeverstärktes Hochleistungsband mit oder ohne Schutzpapier. Lässt sich einfach von Hand abreissen und ermöglicht sehr effizientes Arbeiten. Für luftdichte Verklebungen von Folien, Überlappungen, Plattenstössen, Sockelanschlüssen, Durchdringungen im Innen- und Aussenbereich. Transluzent, damit die zu verklebenden Fugen besser sichtbar sind.













Haftet auf

einsetzbar UV-beständig fast allen



Extra strapazierfähiges und flexibles Hochleistungsklebeband mit geteiltem Schutzpapier. Noch einfachere Verklebungen von Tür- und Fensterrahmen an Dampfsperrbahnen oder bei der Massivbauweise sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Aussenbereich.



















einsetzbar UV-beständig fast allen

FAST-D: das Doppelseitige

Extra starkes doppelseitiges Klebeband für nagelfreies, luftdichtes Verkleben von Sparren und Folien sowie für Dampfbremsbahnen mit Verputz im Innen- und Aussenbereich.













einsetzbar UV-beständig fast allen







3M (Schweiz) GmbH Scotch Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme 8803 Rüschlikon Tel. 044 724 91 21 Fax 044 724 90 14 FAST.ch@mmm.com www.3M.com/ch/FAST





Drei Bänder reichen für eine dichte Gebäudehülle

Das Abdichten von Gebäuden war noch nie so einfach. Mit den neuen 3M FAST Klebebändern lassen sich alle Übergänge luft- und winddicht verkleben. Die drei Multitalente sind vielfältig einsetzbar und dichten unter anderem Überlappungen, Plattenstösse, Durchdringungen oder Fenster- und Türrahmen im Innen- und Aussenbereich ab. Mit FAST brauchen Sie nur noch drei Bänder, um eine Gebäudehülle dauerhaft luftdicht abzuschliessen.

Unsere langjährige Erfahrung mit High-Performance-Klebebändern und das Know-how im Bereich Folie haben wir nun zu einer einzigartigen Produktreihe vereint. Die FAST Hochleistungsklebebänder sind vom ift Rosenheim getestet und erfüllen die DIN- wie

auch die SIA-Norm. Dank des hochtechnischen Klebstoffs können Sie auch bei eisigen Temperaturen bis –18 °C arbeiten. Zudem sind alle FAST Produkte nageldicht und bis sechs Monate UV-beständig.

Die qualitativ hochwertigen FAST Produkte sind mit allen gängigen Folien in unseren firmeninternen Laboratorien getestet und freigegeben. Wir von 3M vereinfachen Ihr Leben mit unseren hochwertigen Produkten. Willkommen in der Zukunft.

Daniel R. Fronek, Leiter Forschung

