

## tesaprint 52350 Klischeeklebebänder für den Flexodruck

## Produktbeschreibung/ Anwendungen:

tesaprint 52350 ist für die Verklebung von Gummiklischees geeignet, jedoch auch einsetzbar für die Verklebung von dünnen Fotopolymerklischees auf Druckzylindern mit größerem Durchmesser.

tesaprint 52350 ist trotz seiner Dicke sehr flexibel und hat keine Rückstellneigung, da als Träger eine Spezialweichfolie eingesetzt wird.

- Das Produkt ist sehr scherfest und alterungsbeständig sowie weitgehend beständig gegenüber Lösungsmitteln.
- Eine weitere Eigenschaft ist die hohe Dimensionsstabilität bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen.
- Die strukturierte PP-Abdeckung ermöglicht eine blasenfreie Klischeemontage.
- Das Produkt ist auch doppelt eingedeckt erhältlich (PV3).

## Abmessungen:

Lagerware					
52350	4,5m :	460 mm			
	33 m :	460 mm			

Andere Abmessungen sowie PV3 auf Anfrage.

## Technische Daten: (Mittelwerte)

Produkt-Nr.	Träger	Klebmasse	Abdeckung	Dicke <sup>1)</sup> (ohne Abdeckung)	Klebkraft <sup>1)</sup> (Stahl / Polyester)
52350	Weich-PVC-Folie, schwarz	Kautschuk	struktur. PP- Folie, weiß *	0,5 mm	18,8 N/25 mm

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation

3622 - 11/98

Telefax +41 (0)44 744 32 22

<sup>\*</sup> PV3 zusätzlich: Trennpapier