

## 3M Staubbindevlies 07910

Ein Staubbindevlies, das den Staub entfernt - und nicht nur beiseite wischt

## Produkt-Information Scotch-Brite<sup>TM</sup> Faservliesprodukte

**Produktaufbau** Feinheitsgrade: klebefähiges, staubbindendes Faservlies

Farbe: weiss

Abmessung: Breite: 175 mm

Länge: 235 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Staubbindevlies	Optimale Staubaufnahme durch	Keine Wischspuren auf der Ober-
	dreidimensionale Vliestechno-	fläche
	logie	
Klebend	Bindet sämtliche Schmutz- und	Kein Klebstoffübertrag auf
	Staubpartikel ohne zu fusseln	Hände oder Oberfläche
Faservlieskonstruktion	Hohe Flexibilität und Anpas-	Einsatz auf flachen und kontu-
	sungsfähigkeit	rierten Werkstücken

## 3M Staubbindevlies 07910

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Füller, Basislack,

Klarlack oder Decklack.

Werkstücke Holz-, Metall- und Kunststoffflächen, die lackiert werden.

**Zubehör** Dispenser für Staubbindevlies PN07909

Sicherheitshinweise









**3M Service** Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33 Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42 Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH** Schleif- und Poliersysteme Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10 Telefax 0 21 31 / 14 38 56 http://www.3M.com/de/schleifen email: schleifen.de@3m.com SBI 100/b TACKCLOT Version 01/99